



AR-6023DV / AR-6023NV
AR-6020DV / AR-6020NV
AR-6020V

Cyfrowy system wielofunkcyjny

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

Niezbędne funkcje biznesowe.

Zmniejsz koszty i zwiększ wydajność. Wybierz elastyczne urządzenie wielofunkcyjne dopasowane do potrzeb twojego zespołu.

Czego oczekujesz od urządzenia wielofunkcyjnego A3 mono?

Chciałbyś drukować z tabletów i telefonów? Skanować dokumenty na te urządzenia? A może bardziej zależy ci na funkcjach oszczędzających czas, niskich kosztach eksploatacji i intuicyjności obsługi?

Każdy zespół i mała firma mają inne potrzeby. Właśnie dlatego dajemy ci do wyboru pięć urządzeń wielofunkcyjnych A3 mono, z których każde posiada również zestaw opcjonalnych funkcji i rozwiązań.

Jeśli zależy ci na szybkim rozpoczęciu pracy w sieci, wybierz model AR-6020NV o prędkości drukowania 20 stron na minutę lub model AR-6023NV, drukujący z prędkością 23 stron na minutę. Jeśli po prostu potrzebujesz osobistego urządzenia wielofunkcyjnego, możesz oszczędzić zasoby, wybierając model AR-6020DV, AR-6020V lub AR-6023DV.

Wszystko, czego potrzebujesz, w standardzie.

Cztery modele NV i DV mają w standardzie funkcję drukowania dwustronnego, niezbędną w każdej przyjaznej środowisku firmie. Zeskanowane pliki mogą być przechowywane na serwerze plików, gdzie łatwo uzyskasz do nich dostęp z każdego komputera w sieci, ale również wysyłane jako załączniki do wiadomości email. Urządzenia mają również gniazdo USB, pozwalające na skanowanie do podłączonego nośnika pamięci. Ponadto każdy model w ofercie drukuje w wyraźnej rozdzielczości 600 dpi oraz posiada pojemność 350 arkuszy papieru z możliwością jej zwiększenia.

Ponadto każde urządzenie posiada użyteczne funkcje kopiowania, w tym kopiowania dowodów osobistych i sortowania rotacyjnego, oraz opcję elektronicznego sortowania, a także oferuje możliwość skanowania dokumentów A3 w pełnym kolorze.

Wszystkie te standardowe funkcje można obsługiwać za pomocą dużego, intuicyjnego panelu sterowania LCD oraz przyciskom szybkiego dostępu przypisanym do często używanych funkcji.



Intuicyjny panel sterowania LCD

Dodatkowe opcje.

Dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu dotrzymującemu kroku zmianom i rozwojowi twojej firmy, zdobędziesz niezbędną swobodę działania.

Jeśli zależy ci na udostępnianiu informacji, wybierz sieciowe urządzenie AR-6020NV (20 stron na minutę) lub AR-6023NV (23 strony na minutę). Maszyny instaluje się niezwykle szybko, dzięki czemu pracownicy od razu zyskują możliwość drukowania, kopiowania i skanowania.

Do prywatnego użytku idealnie nadają się modele AR-6023DV (23 strony na minutę) i AR-6020DV (20 stron na minutę). Mają taką samą wydajność, co sieciowe modele NV. Poza tym do tych modeli możesz zawsze w przyszłości dodać złącze sieciowe oraz podajnik dokumentów dwustronnych.

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, ale tak czy inaczej chcesz cieszyć się zaletami drukowania, kopiowania i skanowania A3, wybierz model AR-6020V (prędkość 20 stron na minutę). Jest wydajnym narzędziem, którego funkcje możesz później rozbudować.

Gdy już dokonasz wyboru, dopasuj możliwości urządzenia do swoich potrzeb, wybierając jedną lub więcej dodatkowych funkcji. Możesz również dodawać je stopniowo wraz ze zmieniającymi się wymaganiami.

Sharpdesk Mobile – skorzystaj z tego narzędzia, jeśli potrzebujesz możliwości drukowania z tabletów i smartfonów lub skanowania dokumentów z urządzenia wielofunkcyjnego bezpośrednio na urządzenie mobilne. Tak czy inaczej aplikacja obsługuje Wi-Fi, więc nie potrzebujesz kabli.

Dodatkowe podajniki papieru – zwiększ pojemność z 350 aż do 1 850 arkuszy (dzięki kolejnym kasetom o pojemności 500 arkuszy), aby zapewnić dłuższe, nieprzerwane drukowanie.

Podajnik dokumentów – nasz podajnik RSPF poradzi sobie nawet z partią 100 dwustronnych oryginałów, które sprawnie skopiuje lub zeskanuje.

Sharpdesk – skorzystaj z tego wydajnego oprogramowania do zarządzania plikami na komputerze. Możesz go użyć także do plików zeskanowanych na urządzeniu wielofunkcyjnym.

Emulacja PostScript 3 – wybierz to narzędzie, jeśli zamierzasz drukować dużo dokumentów zawierających grafikę.

PCL6 – szybkie przetwarzanie zadań przy niskim obciążeniu pamięci sprawia, że to doskonały wybór dla drukowania sieciowego.

Energooszczędność

Tak jak wszystkie urządzenia wielofunkcyjne Sharp, opisywane pięć modeli posiada certyfikat Energy Star i konstrukcję sprzyjającą ochronie środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Szeroka gama funkcji kopiowania, skanowania i drukowania zapewnia wydajność



Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku * ¹ (strony na minutę/kopie na minutę) (maks.)	A4	A3
AR-6023NV/AR-6023DV	23	12
AR-6020NV/AR-6020DV	20	11
AR-6020V	20	11
Format papieru * ² (min. - maks.)	A6 - A3	
Gramatura papieru (g/m ²)		
Kasety	55 - 105	
Podajnik boczny	55 - 200	
Pojemność papieru (standardowa - maksymalna)		
Arkusze	350 - 1 850	
Kasety	1 - 4 (oraz podajnik boczny)	
Czas nagrzewania * ³ (sekundy)	25	
Pamięć (MB; w standardzie - maks.)	64 - 192	
Wymagania dotyczące zasilania	Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz	
Pobór energii (kW) (maks.)	1,2	
Wymiary (mm, sz. x gł. x wys.)* ⁵ z pokrywą oryginałów	599 x 612 x 511	
Masa (kg)		
AR-6023NV/AR-6020NV	28,4	
AR-6023DV/AR-6020DV	28,2	
AR-6020V	27,9	

Kopiarka

Format oryginałów (maks.)	A3
Czas wydruku pierwszej kopii * ⁴ (sekundy)	6,4
Kopiowanie ciągłe (maks.)	999
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600
Stopnie gradacji	256
Zakres regulacji skali kopiowania (%)	25 - 400 ze skokiem 1% (50 - 200 przez podajnik RSPF)
Zaprogramowane skale kopiowania * ⁵	10 skal (5R/5E)

Drukarka

Złącze	USB 2.0
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10
Obsługiwane języki	SPLC (Sharp Printer Language z kompresją)


Drukarka sieciowa*⁶ (wymagany opcjonalny moduł AR-NB7 N)

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Złącze	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX
Pamięć * ⁷ (MB)	256 (współdzielona)
Obsługiwane systemy operacyjne * ⁸	Windows® 7, 8.1, 10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły wydruku	LPR, Raw TCP, IPP
Języki opisu strony * ⁹	Z modułem AR-NB7N SPLC (Sharp Printer Language z kompresją), PCL6 Opcj. Emulacja PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 czcionek dla emulacji PCL, 136 czcionek dla emulacji PostScript® 3™
Oprogramowanie narzędziowe	Sharpdesk Mobile

Skaner kolorowy

Metoda skanowania	Skanowanie pull (aplikacja zgodna ze standardem TWAIN)
Rozdzielczość (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika
Formaty plików	TIFF, PDF, JPEG* ¹⁰ , BMP* ¹¹
Miejsca skanowania	pulpit, FTP, email, pamięć USB* ¹²
Oprogramowanie narzędziowe skanera	Sharpdesk (opcjonalnie), program Button Manager* ¹³

Wymiary zewnętrzne



Opcje

AR-6023NV/AR-6023DV
Urządzenie główne

AR-6020NV/AR-6020DV
Urządzenie główne

AR-6020V
Urządzenie główne

AR-RP11 N
Podajnik dokumentów
dwustronnych o pojemności
100 arkuszy

MX-VR12*¹
Pokrywa oryginałów

MX-CS12 N
Pierwsza dodatkowa kasetka
o pojemności 500 arkuszy

MX-CS13 N
Druga dodatkowa kasetka
o pojemności 500 arkuszy

MX-CS12 N
Trzecia dodatkowa kasetka
o pojemności 500 arkuszy

L20EUNOVADESK
Szafka

AR-DS19
Podstawa (wysoka)

L20STABDS19
Stabilizatory

AR-DS20
Podstawa (niska)

AR-PB10*²
Moduł drukarki PCL

AR-NB7 N*³
Moduł sieciowy

MX-PK10
Moduł PS

MX-EB21
Moduł rozszerzenia pamięci

MX-USX1/X5
1/5 licencji Sharpdesk

MX-US10/50/A0
10/50/100 licencji Sharpdesk

*¹ Opcja tylko dla AR-6023NV/AR-6020NV/AR-6023DV/AR-6020DV. *² Opcja tylko dla AR-6023NV/AR-6020NV. *³ Opcja tylko dla AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V.



*¹: Format A4 (8 1/2" x 11"), podawanie długa krawędzią. *²: Dla papieru A6 (5 1/2" x 8 1/4") możliwe jest tylko podawanie krótką krawędzią. *³: Przy napięciu znamionowym, 23°C (73,4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *⁴: Podawanie długa krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *⁵: Zaprogramowane skale kopiowania 25% i 400% nie mogą być użyte przy korzystaniu z podajnika RSPF. *⁶: W standardzie dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. *⁷: Wykorzystywana przy skanowaniu do USB i drukowaniu PCL/PostScript. *⁸: Dla modeli AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-NB7N i MX-PK10. Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV - Windows Server® wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10. Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV Mac OS wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. *⁹: Dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV PCL wymaga opcjonalnego modułu AR-PB10, a PostScript 3 wymaga opcjonalnych modułów AR-PB10 i MX-PK10. Dla modeli AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V PostScript 3 opcjonalnych modułów AR-NB7N i MX-PK10. *¹⁰: Nie może być używany z programem Button Manager w modelach AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. *¹¹: Format niedostępny dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. Może być używany z programem Button Manager w modelach AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V. *¹²: Wymagany opcjonalny moduł AR-NB7 N. *¹³: Niedostępne dla modeli AR-6023NV/AR-6020NV. Nie można użyć funkcji, gdy model AR-6023DV/AR-6020DV/AR-6020V jest wyposażony w moduł AR-NB7 N.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, w przypadku których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Server i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation, PostScript 3 to zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation luty 2018. Nr ref.: AR-6023DV/NV AR-6020DV/NV AR-6020V. Zadanie: 18924. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.

SHARP
Be Original.

www.sharp.pl